



Pinceau, 30 mm, Souple







Données techniques

Article Numéro	5552303
Longueur de fibre visible	45 mm
Matériau	Polypropylène Polyester Acier inoxydable (AISI 304)
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact aliment	·
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Prat	iques de Fabrication. Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n 1907/2006	Oui
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	4320 Pcs.
Quantité par couche (Pallette)	180 Pcs.
Colis Longueur	240 mm
Colis Largeur	150 mm
Colis Hauteur	75 mm
Longueur	195 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	14,5 mm
Poids net	0,031 kg
Poids sac	0,0017 kg
Poids carton	0,0083 kg
Tare total	0,01 kg
Poids brut	0,04 kg
Mètre cube	8,5E-05 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	80 C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 C
Température d'utilisation min.	-20 C
Température de séchage max.	80 C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Code GTIN-13	5705022015814
Code GTIN-14	5705028015822
Code marchandise	96039099

Pays d'origine Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

Infoline



Adress.

26 Av. Ibn Khaldoun 2080, Ariana - TUNISIE

 Tél.:
 Gsm:
 Youtube:

 70 82 24 15
 22 20 30 20
 MCD Tunisie

 Fax:
 Mail:
 Web:

 70 82 24 16
 info@mcd-tunisie.com
 mcd-tunisie