



ICHE TECHNIQUE

Détergent désinfectant - Alcalin. Bactéricide et fongicide.

Propriétés:

Nettoie et dégraisse. Élimine les micro-organismes pathogènes. Apporte un niveau d'hygiène élevé. Élimine les odeurs désagréables. Efficacité maximum contre la graisse et la saleté de type professionnelle / industrielle.

Mode d'emploi:

Doser 1-5 % de produit dans de l'eau. SOLS. Laver de la manière habituelle. SURFACES. Pulvériser le produit sur la surface. Surfaces non-alimentaires: rincer est pas nécessaire. Surfaces alimentaires: rincer à l'eau. Efficacité de désinfection. Produit dilué dans l'eau à 4%. Contactez temps pour l'efficacité bactéricide: 5 minutes. Contactez temps pour l'activité fongicide: 15 minutes.



Formats ventes:

5 I

Propriétés physiques et chimiques:		
Aspect:	Liquide transparent	
Couleur :	Verte	
Odeur:	Pin	
Densité:	0,98+-0,01	
pH:	12	

Attestations:







Applications:

Indiqué pour:

Sols et surfaces lavables. PVC, caoutchouc, granito, marbre, céramique, carreaux et similaires. Surfaces et mobilier de salle de bains. Surfaces d' acier inox.

Établissements :

Industrie alimentaire. Cuisines professionnelles. Centres sanitaires. Institutions. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

Dose:







40 ml/l





Composition qualitative:

Composition:. Chlorure de didécyldiméthylammonium 5%. Hydroxyde de sodium 2 %. Alcool aliphatique, excipients q.s.p. 100%.

Registres:

Industrie alimentaire: 15-20/40-07899 HA. Utilisation ambiante: 15-20/40-07899.


Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.















FICHE TECHNIQUE

Détergent désinfectant - Alcalin. Bactéricide et fongicide.

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE. Pour éviter tous risques pour les personnes et l'environnement, suivre les indications du mode d'emploi. Liquide. Conforme à la norme UNE-EN 13697 dans propres conditions. Antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de surface non poreuse pour l'évaluation de l'activité bactéricide et fongicide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés avec les produits alimentaires, dans l'industrie, à la maison et dans les collectivités. Ne pas mélanger avec un autre produit chimique. Mode d'emploi pour désinfection de contact: surfaces et équipements par pulvérisation, utilisant lavette ou balai-serpillère avec produit dilué dans l'eau. Dose : 4 %. Avant d'utiliser le produit, devrait être un nettoyage approfondi. L'application du produit dans l'industrie alimentaire, à usage de désinfection de contact des surfaces et de l'équipement, se fera sans aliments présents. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les aliments, les machines et/ou les ustensiles manipulés dans les locaux ou installations traitées préalablement avec le produit de référence ne contiennent aucune trace de ses composants. Pour ce faire, rincer suffisamment à l'eau claire les parties traitées avant emploi. Incompatible avec la matière organique, les détergents anioniques, les dérivés ammoniacaux, hypochlorites. Incompatible avec le chrome, le plomb, l'aluminium, l'étain, le zinc et leurs alliages (bronze, laiton, etc.). Un test de pré-traitement doit être effectué afin de vérifier la compatibilité du produit avec des matériaux. Application par personnel professionnel. Les récipients vides doivent être gérés en fonction de leurs caractéristiques dangereuses et conformément à la réglementation par les gestionnaires de déchets autorisés. Les manifestations cliniques peuvent survenir en cas d'exposition et / ou contact sont:. Brûlures de la peau, des yeux, des muqueuses, des voies respiratoires et du tractus gastro-intestinal avec une douleur intense et risque de perforation gastrique. (L'absence de brûlures orales visibles n'exclut pas la présence de brûlures de l'œsophage). Maux de tête, vertiges, hallucinations, dépression du système nerveux central et coma. Pneumonie chimique par aspiration et acidose métabolique. Mesures de base de la performance:. Éloigner la personne de la zone d'exposition et enlever les vêtements contaminés. En cas de contact avec les yeux: Rincer les yeux à grande eau pendant 15 minutes . N'oubliez pas d'enlever les lentilles. En contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon, sans frotter. En cas d'ingestion: NE PAS faire vomir. Si la personne peut avaler, n'a pas produit la toux et l'ingestion moins d'une heure, faire des bains de bouche avec de l'eau. Garder le patient au repos et stabiliser la température corporelle. Contrôler la respiration. Au besoin, pratiquer la respiration artificielle. Si la personne a perdu connaissance, la placer sur le côté avec la tête plus basse que le reste du corps et les genoux semi-fléchis. Si nécessaire, transporter la personne intoxiquée dans un centre hospitalier et, si possible, présenter l'étiquette ou le conditionnement. NE JAMAIS LAISSER LA PERSONNE INTOXIQUEE SEULE. Conseils thérapeutiques pour médecins et personnel de santé:. En cas d'ingestion, évaluer la possibilité d'une endoscopie. Contre-indication: lavage gastrique, neutralisation, charbon actif et sirop d'ipéca. Controle de la glycémie et de la cétose. Traitement symptomatique et de soutien.

Information complémentaire:

Répond aux normes suivantes:

Activité BACTERICIDE EN 13697

Concentration: 4,0% - Conditions propres

Concentration: 1,0% - Conditions sales - Organismes: Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurim

• Activité FONGICIDE EN 13697

Concentration: 4,0% - Conditions propres



www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411



Code:	800328
Version/Date :	12 / 05/06/2017
Langue :	FRA
Page	2 / 2